

LP	SPRZĘT	ILOŚĆ	FIRMA	MODEL	
<b>BRZEŹNIK</b>					
1	Gofrownica	1	GREDIL	772321	
2	Frytownica	1	GREDIL	746100	
3	Naleśnikarka	1	GREDIL	772281	
4	Bemar	2	HENDI	238905	
<b>CHOŚCISZOWICE</b>					
1	Bemar	2	HENDI	238905	
<b>DOBRA</b>					
1	Kotłeciarka	1	HENDI	975305	
<b>GOLNICE</b>					
1	Maszynka do mięsa	1	Zelmer	ZMM4045B szatkownica	
2	Bemary	2	HENDI	238905	
<b>KRAŚNIK GÓRNY</b>					
1	Blender	1	Braun	MQ7025 OMELETTE	
2	Maszynka do mięsa	1	Zelmer	ZMM4045B szatkownica	
3	Krajalnica	1	Clatronic	MA 3585	
<b>KRĘPNICA</b>					
1	Blender	1	Braun	MQ7087	
<b>KRASZOWICE</b>					
1	Gofrownica	1	GREDIL	772321	
2	Frytownica	1	GREDIL	746100	
3	Termosy konferencyjne 2,2l	3	HENDI	448908	
<b>KOZŁÓW</b>					
1	Bemar	2	HENDI	238905	
<b>ŁĄKA</b>					
1	Robot kuchenny	1	KENWOOD	KVL4100S CHEF XL	
<b>PARKOSZÓW</b>					
1	Bemar	1	HENDI	238905	
<b>STARA OLESZNA</b>					
1	Maszyna do waty cukrowej	1	Royal Catering	10010138	
2	Maszyna do popcornu	1	Royal Catering	10010536	
<b>ŻELISZÓW</b>					
1	Zmywarka + podstawa	1	Hendi	230305	

## **I. BRZEŹNIK**

### **1. GOFROWNICA - 1 szt**

- Gofrownica o płynnej regulacji temperatury w zakresie od 50 do 300°C.
- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Dwie płyty żeliwne z powłoki ceramicznej. Zamontowany bezpiecznik.
- Głębokość: 410 mm
- Rodzaj zasilania: prąd
- Moc: 2 Kw
- Zasilanie: 230 V
- Szerokość: 255 mm
- Wysokość: 265 mm

### **2. FRYTOWNICA 2X 5L PODWÓJNA- 1 szt**

- Frytownica 2x5 l. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Wyjmowane pojemniki na fryturę.
- Zakres regulacji termostatu 60- 190 C.
- Termostat bezpieczeństwa. Kosze ze składaną rączką.
- Wymiary kosza 240x205x100 mm.
- Napięcie (V): 230
- Wysokość: 270 mm
- Szerokość 550 mm
- Głębokość: 420mm
- Moc 6,4kW
- Pojemność 2x5l

- Głębokość kosza 205 mm
- Szerokość kosza 250 mm
- Wysokość kosza 100mm

### 3. NALEŚNIKARKA – 1 szt

- Wymiary: 45x45x24 cm
- Zasilenie: 230 V
- Waga 15kg
- Moc 3kW
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Średnica płyty grzewczej 400 mm (optymalna średnica naleśnika 300 mm)
- Powierzchnia grzewcza z płyty żeliwnej z powłoką ceramiczną
- Szuflada do przechowywania w stałej temperaturze talerzy lub przygotowanych naleśników
- Płynna regulacja temperatury
- Bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia

### 4. BEMAR – 2 szt

- Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
- Regulacja temperatury do 85°C
- Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
- Maksymalna głębokość pojemników 150 mm
- Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną
- Szerokość 340 mm
- Głębokość 540 mm
- Wysokość 250 mm
- Moc/Napięcie 1200 W / 230 V

## **II. CHOŚCISZOWICE**

### 1. BEMAR – 2 szt

- Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
- Regulacja temperatury do 85°C
- Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
- Maksymalna głębokość pojemników 150 mm
- Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną
- Szerokość 340 mm
- Głębokość 540 mm
- Wysokość 250 mm
- Moc/Napięcie 1200 W / 230 V

## **III. DOBRA**

### 1. KOTLECIARKA- 1 szt

#### Parametry:

- |                  |     |
|------------------|-----|
| • Długość (mm)   | 465 |
| • Szerokość (mm) | 220 |
| • Wysokość(mm)   | 430 |
| • Moc(W)         | 350 |
| • Napięcie (V)   | 230 |

#### Cechy produktu:

- Maksymalna wielkość porcji mięsa: szerokość 160 mm x grubość 30 mm
- Wydajność do 800 kotletów na godzinę
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- W zestawie przystawka do zmiękczenia mięsa wołowego i wieprzowego
- Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min
- Silnik chłodzony wbudowanym wentylatorem
- 4 gumowe nóżki

## **IV. GOLNICE**

### **1. MASZYŃKA DO MIĘSA 1 szt**

- Wydajność 1,7 kg /min
- Motor Blocked Power 1900 W
- Metalowa komora mielenia
- Komplet 2 sitek ze stali nierdzewnej
- Dwustronny nożyk
- Nasadka masarka
- Szatkownica z 3 bębniami
- Moc 1900 W
- Wydajność mielenia 1,7 kg / min
- Metalowa komora.
- Komplet 2 sitek ze stali nierdzewnej
- Dwustronny nóż
- Miska zasypowa
- Popychacz
- Nasadka masarska
- Szatkownica z 3 bębniami

### **BEMAR – 2 szt**

- Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
- Regulacja temperatury do 85°C
- Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
- Maksymalna głębokość pojemników 150 mm
- Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną
- Szerokość 340 mm
- Głębokość 540 mm
- Wysokość 250 mm
- Moc/Napięcie 1200 W / 230 V

## **V. KRAŚNIK GÓRNY**

### **1. MASZYŃKA DO MIĘSA**

- Wydajność 1,7 kg /min
- Motor Blocked Power 1900 W
- Metalowa komora mielenia
- Komplet 2 sitek ze stali nierdzewnej
- Dwustronny nożyk
- Nasadka masarka
- Szatkownica z 3 bębniami
- Moc 1900 W
- Wydajność mielenia 1,7 kg / min
- Metalowa komora.
- Komplet 2 sitek ze stali nierdzewnej
- Dwustronny nóż
- Miska zasypowa
- Popychacz
- Nasadka masarska
- Szatkownica z 3 bębniami

### **2. BLENDER**

- Blender ręczny
- Zasilanie: 230 - 230 V
- Moc: 1000 W
- Pojemność pojemnika: 350 ml
- Długość przewodu: 100 cm
- Kolor: Czarny
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie antypoślizgowe,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- W zestawie: 350 ml szatkownica; trzepaczka; 600 ml kielich

- Funkcje urządzenia: Funkcja Turbo, Rozdrabnianie, Miksowanie, Siekanie, Ubijanie, Blendowanie, Szatkowanie
- Zastosowane technologie: ACTIVEBlade, PowerBell Plus, SPLASHControl, SpeedTouch
- Waga jednostkowa brutto: 1,74 kg

### **3. KRAJALNICA**

CLATRONIC MA 3585

- Moc: 150W
- Zasilanie sieciowe: 230 V, 50 Hz,
- Wymiary: 365 x 235 x 265 (SxWxG)
- Waga: 4,20kg
- Nierdzewny nóż ze stali szlachetnej (Ø 190 mm)
- Uniwersalny szlif falowy
- Odlewana pod ciśnieniem, aluminiowa obudowa silnika
- Przełącznik WŁ./WYŁ.
- Metalowa szyna prowadząca
- Stalowa płyta dosuwająca
- Szyna na resztki z ochroną palców
- Bezstopniowo ustawiana grubość krojenia (0–15 mm)
- Stół pomocniczy ze stali nierdzewnej, odchylany dla łatwego czyszczenia
- Wysoka stabilność (gumowe stopki)
- Moc: 150W
- Zasilanie sieciowe: 230 V, 50 Hz,
- Wymiary: 365 x 235 x 265 (SxWxG)
- Waga: 4,20kg

## **VI. KREPNICA**

### **1. BLENDER**

- Kolor: Czarny
- Moc silnika [W]: 1000
- Trzepaczka: Tak
- Możliwość mycia w zmywarce: Tak
- Waga [g]: 848 g
- Rodzaj noża: Stal nierdzewna
- Krojenie: Tak
- Szatkowanie: Tak
- Rozdrabnianie: Tak
- Tarcie na wiórki: Tak
- Przycisk zwalniający końcówkę do miksowania: Tak
- Ubijanie: Tak
- Funkcje: Krojenie<; >Szatkowanie<; >Ubijanie<; >Rozdrabnianie

## **VII. KRASZOWICE**

### **1. GOFROWNICA - 1 szt**

- Gofrownica o płynnej regulacji temperatury w zakresie od 50 do 300°C.
- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Dwie płyty żeliwne z powłoki ceramicznej. Zamontowany bezpiecznik.
- Głębokość: 410 mm
- Rodzaj zasilania: prąd
- Moc: 2 Kw
- Zasilanie: 230 V
- Szerokość: 255 mm
- Wysokość: 265 mm

### **2. FRYTOWNICA 2X 5L PODWÓJNA- 1 szt**

- Frytownica 2x5 l. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Wyjmowane pojemniki na fryturę.
- Zakres regulacji termostatu 60- 190 C.
- Termostat bezpieczeństwa. Kosze ze składaną rączką.

- Wymiary kosza 240x205x100 mm.
- Napięcie (V): 230
- Wysokość: 270 mm
- Szerokość 550 mm
- Głębokość: 420mm
- Moc 6,4kW
- Pojemność 2x5l
- Głębokość kosza 205 mm
- Szerokość kosza 250 mm
- Wysokość kosza 100mm

### 3.TERMOS STALOWY KONFERENCYJNY Z POMPKA - 3 szt

- Termos z pompką o pojemności 2,2 l
- gumowana podstawa
- wykonany ze stali nierdzewnej.
- Wkład termosu - stal nierdzewna,
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu.
- Pojemność: 2,2l
- Wysokość: 34 cm

## VIII. KOZŁÓW

### 1. BEMAR – 2 szt

- Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
- Regulacja temperatury do 85°C
- Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
- Maksymalna głębokość pojemników 150 mm
- Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną
- Szerokość 340 mm
- Głębokość 540 mm
- Wysokość 250 mm
- Moc/Napięcie 1200 W / 230 V

## IX. ŁAKA

### 1. ROBOT KUCHENNY -1 szt

KENWOOD KVL4100S CHEF XL

Wymiary: 35,5 x 38,5 x 28

Waga: 7,65

Moc: 1200 W

Pojemność misy: 6,7 litra

Wyposażenie: 3 metalowe mieszadła, Trzepaczka, hak, osłony, szpatułka

Kolor srebrny

Rotacja planetarna

Funkcje: mieszanie, zagniatanie ciast, ubijanie

Płynna regulacja prędkości

## X.PARKOSZÓW

### 1. BEMAR – 1 szt

- Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
- Regulacja temperatury do 85°C
- Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
- Maksymalna głębokość pojemników 150 mm
- Szerokość 340 mm
- Głębokość 540 mm
- Wysokość 250 mm
- Moc/Napięcie 1200 W / 230 V

## **XI. STARA OLESZNA**

### **1. MASZYNA DO WATY CUKROWEJ- 1 szt**

- Model: RCZC-1200-W
- Misa 52CM
- Zasilanie 230 V
- Moc 1200 W
- Rozmiar garnka ok. 52 cm
- Wydajność (1 porcja) 60 s
- Ilość cukru na 1 porcję ok. 12 - 18 g
- Wymiary (DxSxW) 88,00 x 52,00 x 85,00 cm
- Waga 18,90 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) 57,00 x 55,00 x 54,00 cm
- Cechy i funkcje:  
wydajna i szybka głowica – 1 porcja w 60 sekund  
obudowa ze stali pokrytej odporną farbą  
automatyczny proces produkcji waty

### **2. MASZYNA DO POPCORNU MOBILNA – 1 szt**

- Model: RCPW-16.2
- Napięcie: 230V / 50Hz
- Moc 1600W
- Wydajność 5-6kg/h
- Materiał: stal nierdzewna, szkło hartowane
- Głębokość garnka: 5,8 cm
- Średnica garnka: dół;16 cm; góra 18,5 cm
- Temperatura: 220-270 C
- Wymiary: 94x51x155 cm
- Waga 36,7 kg
- Oświetlane wnętrze - możliwość komfortowej pracy również po zmroku
- Idealnie uprażone ziarna - garnek z teflonową powłoką oraz system mieszania
- Ciepły, świeży popcorn - ogrzewane dno
- Ochrona przed przegrzaniem
- Proste czyszczenie - szuflada na okruchy

## **XII ŻELISZÓW**

### **ZMYWARKA + podstawa**

- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Wymiary: 570x600x830
- Ilość cykli mycia: 1/120s
- Wydajność 30 koszy
- Zużycie wody 2-2,5l
- Sterowanie elektromechaniczne
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali nierdzewnej
- U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe, ze stali nierdzewnej
- Solidne dwuwarstwowe drzwi
- Ilość/dł. cykli mycia: 1/120 s
- Wydajność 30 koszy/h
- Maks. wys. mytego szkła 325 mm
- Maks. wys. mytych talerzy 335 mm
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
- Temp. wody myjącej 62°C
- Temp. wody płuczającej 85°C wyparzającej
- Poj. i moc bojlera 6 l / 3 kW dla 230 V oraz 6 kW dla 400 V
- Poj. i moc wanny 35 l / 2,8 kW
- Moc pompy 0,75 kW
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- Analogowy termometr wody w bojlerze
- Waga 57 kg

Wyposażenie:

- · 2x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło
- · 2x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm, na talerze głębokie i płytkie
- · 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce
- · Dozownik nablyszczacza
- · Regulowane w pionie nóżki  $\pm 10$  mm,  $\varnothing 40$  mm