

## OPIS ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych”

**I. Zamawiający:**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie**  
**Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec**  
**NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978**  
**Powiat: bolesławiecki**  
**Województwo: dolnośląskie**

**II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych wg zestawienia:

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ Szt.	SPRZĘT
1	Bożejowice	1	AL.-KO Classic 4.69 Spi-a Plus
2	Dąbrowa Bolesławiecka	1	AL.-KO 51.0 Sp-b Comfort Plus
3	Kraśnik Górny Lipiany Mierzwin	3	STIHL RT 5112 Z
4	Kruszyn	1	STIHL RT 6127 ZL
5	Łaziska	1	STIHL FS 55R
6	Otok	1	STIHL RT 5097 Z

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**1. BOŻEJOWICE****KOSIARKA SPALINOWA****AL.-KO CLASSIC 4.69 SPI-A PLUS**

Odpowiednia do koszenia trawnika o powierzchni do 1400m<sup>2</sup>

Elektryczny rozrusznik

Wygodna regulacja wysokości koszenia

Ergonomiczny uchwyt

Duże Koła XXL; ułatwiają prowadzenie kosiarki

Pojemny pojemnik na trawę, ze wskaźnikiem napełnienia

**Dane techniczne:**

Materiał skrzyni ładunkowej: Tworzywo sztuczne

Średnica koła z przodu: 200 mm

Zbieranie: tak

Pojemność kosza: 65

Średnica koła z tyłu: 280 mm

Waga brutto: 39,6 kg

Wskaźnik poziomu napełnienia: Tak

Koła z łożyskami kulkowymi: tak

Funkcja mulczowania: Tak

Rodzaj napędu : spalinowy

Napęd: 1 biegowy napęd na koła

Szerokość koszenia: 46 cm

Regulacja wysokości koszenia: Centralna, 7 krotna

## **2. DĄBROWA BOLESŁAWIECKA**

### **KOSIARKA SPALINOWA**

#### **AL-KO 51.0 Sp-b Comfort Plus**

szerokość koszenia: 51 cm

5 lat gwarancji

Funkcja 4 w 1 (koszenie, zbieranie, mulczowanie i wyrzut boczny)

Posiada napęd, który ułatwia prowadzenie

Aerodynamiczna obudowa

Wygodna centralna regulacja wysokości koszenia

Odpowiednia do koszenia trawników do 1800 m<sup>2</sup>

Duże koła XXL dla łatwego prowadzenia

Pojemny kosz

Wygodny przedni uchwyt dla lepszego transportu

Dane techniczne:

Szerokość koszenia: 51 cm

Ilość noży: 1

Model silnika: B&S Series 625EXi

Dostępność autochoke: Tak

Niepełność KpA 2.0 dB (A)

Materiał: Tworzywo sztuczne

Rodzaj noża: szlifowany diamentowo

Koła z łożyskami kulkowymi: tak

Ilość obr./min 2900

Waga brutto 39,9 kg

Wskaźnik poziomu napełnienia: TAK

Pojemność w cm<sup>3</sup>: 150

Zbieranie: tak

Rodzaj napędu: spalinowy

Pojemność kosza: 60

Średnica koła z tyłu: 200 mm

Średnica koła z tyłu: 280 mm

Moc w kW 2,3

Regulacja wysokości koszenia: Centralna, 7 krotna

## **3. KRAŚNIK GÓRNY, LIPIANY, MIERZWIN**

### **TRAKTOR OGRODOWY**

#### **STIHL RT 5112 Z**

Szerokie opony

Hak holowniczy

Wyświetlacz LCD

Regulacja wysokości koszenia

Solidna rama

Zsynchronizowany system tnący

System zbierania trawy

Kosz na trawę

Jednopedałowy napęd kół

Elektromagnetyczne sprzęgło noża

Pow. trawnika m <sup>2</sup>	do 8.000
Szer. koszenia cm	110
Wys. koszenia mm	30-100
Typ silnika	B&S Seria 7.160 Intek OHV
Moc znamionowa	16KM
Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>	656
Ciężar kg	246
Pojemność zbiornika paliwa l	9
Prędkość obrotowa U/min	2.700
Pojemność kosza na trawę l	350
Długość urządzenia z koszem na trawę cm	260

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm	117
Wysokość urządzenia z fotelem cm	116
Skrzynia biegów	hydrostatyczna
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)	2

#### **4. KRUSZYN**

##### **TRAKTOR OGRODOWY**

##### **STIHL RT 6127 ZL**

Przeznaczony do dużych powierzchni

Dane techniczne:

2-cylindrowy silnik

Szerokość koszenia 125 cm

Tempomat

Szerokie opony

Hak holowniczy

Wyświetlacz LCD

Regulacja wysokości koszenia

Solidna rama

Zsynchronizowany zespół tnący

Nisko położony próg

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego

Kosz na trawę z tworzywa sztucznego o pojemności 350l

Jednopedałowy napęd kół

Elektromagnetyczne sprzęgło noża

Pow. trawnika m<sup>2</sup> do 10.000

Szer. Koszenia cm 125

Wys. Koszenia mm 30-110

Typ silnika B&S Seria 8.240 Intek OHV

Moc znamionowa 14,7 KW / 20,0 KM

Pojemność skokowa cm<sup>3</sup> 724

Ciężar w kg 269

Pojemność zbiornika paliwa l 9

Prędkość obrotowa U/min 3.000

Pojemność kosza na trawę l 350

Długość urządzenia z koszem na trawę cm 260

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm 132

Wysokość urządzenia z fotelem cm 118

Skrzynia biegów hydrostatyczna

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) 2

#### **5. ŁAZISKA**

##### **KOSA SPALINOWA**

Kosa spalinowa Stihl FS 55R o mocy 1,0 KM i wadze 4,9 kg,

z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym

Moc kW/KM: **0,75/1,0**

Pojemność skokowa cm<sup>3</sup>: **27,2**

Ciężar kg: **4,4**

Średnica cięcia mm: **420**

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s<sup>2</sup>: **8,5/8,5**

Zawartość zbiornika l: **0,33**

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A): **95**

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A): 108

Ergonomiczny uchwyt obwiedniowy

Trwały filtr powietrza

Przycisk STOP

Silnik STIHL 4-MIX

System antywibracyjny STIHL

Automatyczna dekompresja

Ręczna pompa paliwowa

Okulary ochronne  
Szelki

## **6. OTOK** **TRAKTOR OGRODOWY** **STIHL RT 5097 Z**

Pow. trawnika: do 6.000 m<sup>2</sup>  
Typ silnika: B&S Seria 7.160 Intek OHV  
Moc znamionowa: 8,7 kW / 11,8 KM  
Pojemność skokowa: 656 cm<sup>3</sup>  
Skrzynia biegów: hydrostatyczna  
Szer. koszenia: 95 cm  
Wys. koszenia: 30-100 mm  
Pojemność zbiornika paliwa: 9 L  
Prędkość obrotowa: 2.750 U/min  
Pojemność kosza na trawę: 250 L  
Długość urządzenia z koszem na trawę: 242 cm  
Szerokość urządzenia z elementami koszącymi: 101 cm  
Wysokość urządzenia z fotelem: 116 cm  
Ciężar: 236 kg

**Dostarczony sprzęt będzie przed dostawą złożony, sprawdzony i uruchomiony przez wykwalifikowany personel, który również przeszkoli osoby odbierające sprzęt w zakresie obsługi bieżącej i eksploatacji.**

**Wymagany okres gwarancji:** nie mniej niż 12 miesięcy od daty zrealizowania dostawy

### **W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji:**

Zamawiający zgłosi telefonicznie oraz e-mailem uszkodzenie sprzętu.

Dostawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii (zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem).

W przypadku nie terminowej dostawy przedmiotu zamówienia po naprawie, dostawca zapewni w okresie zwłoki – na własny koszt – w pełni sprawny sprzęt zastępczy objęty przedmiotem zamówienia.

### **III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:**

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do 01.03.2021r

### **IV. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- 1) być opatrzona pieczętą firmową;
- 2) posiadać datę sporządzenia;
- 3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON;
- 4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika

### **V. Kryteria wyboru oferty:**

Cena brutto w złotych – 100%

### **VI. Miejsce i termin składania ofert:**

- 1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie  
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec

**do dnia 10 lutego 2021r do godz. 12:00.**

Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczono następująco:

## **„Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych”**

- 2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić
- 5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

### **VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

- 1) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e-mail.
- 2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
- 3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ([www.bip.gminaboleslawiec.pl](http://www.bip.gminaboleslawiec.pl) – Zamówienia Publiczne Postępowania poniżej 30 tys. Euro) z podaniem niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy oferentów, ceny ofertowe).
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.

### **VIII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:**

Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi po jej realizacji i odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

### **IX. Załączniki:**

- Załącznik nr 1: Zaproszenie
- Załącznik nr 2: Opis zadania
- Załącznik nr 3: Formularz ofertowy;