

OPIS ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „**Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych**”

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978
Powiat: bolesławiecki
Województwo: dolnośląskie

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych wg zestawienia:

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ Szt.	SPRZĘT
1	Bożejowice	2	AL.-KO Classic 4.69 Spi-a Plus Kosa STIHL FS 56
2	Dąbrowa Bolesławiecka	1	AL.-KO 51.0 Sp-b Comfort Plus
3	Kraśnik Górny Lipiany	2	STIHL RT 5112 Z
4	Kruszyn Mierzwin	2	STIHL RT 6127 ZL
5	Łaziska	1	STIHL FS 55R
6	Otok	1	STIHL RT 5097 Z

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. BOŻEJOWICE

KOSIARKA SPALINOWA szt 1

AL.-KO CLASSIC 4.69 SPI-A PLUS

Odpowiednia do koszenia trawnika o powierzchni do 1400m2

Elektryczny rozrusznik

Wygodna regulacja wysokości koszenia

Ergonomiczny uchwyt

Duże Koła XXL; ułatwiają prowadzenie kosiarki

Pojemny pojemnik na trawę, ze wskaźnikiem napełnienia

Dane techniczne:

Materiał skrzyni ładunkowej: Tworzywo sztuczne

Średnica koła z przodu: 200 mm

Zbieranie: tak

Pojemność kosza: 65

Średnica koła z tyłu: 280 mm

Waga brutto: 39,6 kg

Wskaźnik poziomu napełnienia: Tak

Koła z łożyskami kulkowymi: tak

Funkcja mulczowania: Tak

Rodzaj napędu : spalinowy

Napęd: 1 biegowy napęd na koła

Szerokość koszenia: 46 cm

Regulacja wysokości koszenia: Centralna, 7 krotna

KOSA SPALINOWA szt 1

Kosa spalinowa Stihl FS 56 o mocy 1,1 KM i wadze 5,1 kg,
z silnikiem 2-MIX

Moc kW/KM: **0,8/1,1**
Pojemność skokowa cm³: **27,2**
Ciężar kg: **5,1**
Średnica cięcia mm: **420**
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s²: **4,7/3,8**
Zawartość zbiornika l: **0,34**
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A): **93**
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A): 108
Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Trwały filtr powietrza
Przycisk STOP
Silnik STIHL 2-MIX
System antywibracyjny STIHL
Automatyczna dekompresja
Ręczna pompa paliwowa
Okulary ochronne
Szelki

2. DĄBROWA BOLESŁAWIECKA

KOSIARKA SPALINOWA szt 1

AL-KO 51.0 Sp-b Comfort Plus

szerokość koszenia: 51 cm
5 lat gwarancji
Funkcja 4 w 1 (koszenie, zbieranie, mulczowanie i wyrzut boczny)
Posiada napęd, który ułatwia prowadzenie
Aerodynamiczna obudowa
Wygodna centralna regulacja wysokości koszenia
Odpowiednia do koszenia trawników do 1800 m²
Duże koła XXL dla łatwego prowadzenia
Pojemny kosz
Wygodny przedni uchwyt dla lepszego transportu
Dane techniczne:
Szerokość koszenia: 51 cm
Ilość noży: 1
Model silnika: B&S Series 625EXi
Dostępność autochoke: Tak
Niepewność KpA 2.0 dB (A)
Materiał: Tworzywo sztuczne
Rodzaj noża: szlifowany diamentowo
Koła z łożyskami kulkowymi: tak
Ilość obr./min 2900
Waga brutto 39,9 kg
Wskaźnik poziomu napełnienia: TAK
Pojemność w cm³: 150
Zbieranie: tak
Rodzaj napędu: spalinowy
Pojemność kosza: 60
Średnica koła z tyłu: 200 mm
Średnica koła z tyłu: 280 mm
Moc w kW 2,3
Regulacja wysokości koszenia: Centralna, 7 krotna

3. KRAŚNIK GÓRNY, LIPIANY

TRAKTOR OGRODOWY szt 2

STIHL RT 5112 Z

Szerokie opony
Hak holowniczy
Wyświetlacz LCD
Regulacja wysokości koszenia

Solidna rama
 Zsynchronizowany system tnący
 System zbierania trawy
 Kosz na trawę
 Jednopedałowy napęd kół
 Elektromagnetyczne sprzęgło noża

Pow. trawnika m ²	do 8.000
Szer. koszenia cm	110
Wys. koszenia mm	30-100
Typ silnika	B&S Seria 7.160 Intek OHV
Moc znamionowa	16KM
Pojemność skokowa cm ³	656
Ciężar kg	246
Pojemność zbiornika paliwa l	9
Prędkość obrotowa U/min	2.700
Pojemność kosza na trawę l	350
Długość urządzenia z koszem na trawę cm	260
Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm	117
Wysokość urządzenia z fotelem cm	116
Skrzynia biegów	hydrostatyczna
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)	2

4. KRUSZYN, MIERZWIN

TRAKTOR OGRODOWY szt 2

STIHL RT 6127 ZL

Przeznaczony do dużych powierzchni

Dane techniczne:

2-cylindrowy silnik

Szerokość koszenia 125 cm

Tempomat

Szerokie opony

Hak holowniczy

Wyświetlacz LCD

Regulacja wysokości koszenia

Solidna rama

Zsynchronizowany zespół tnący

Nisko położony próg

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego

Kosz na trawę z tworzywa sztucznego o pojemności 350l

Jednopedałowy napęd kół

Elektromagnetyczne sprzęgło noża

Pow. trawnika m ²	do 10.000
Szer. Koszenia cm	125
Wys. Koszenia mm	30-110
Typ silnika	B&S Seria 8.240 Intek OHV
Moc znamionowa	14,7 KW / 20,0 KM
Pojemność skokowa cm ³	724
Ciężar w kg	269
Pojemność zbiornika paliwa l	9
Prędkość obrotowa U/min	3.000
Pojemność kosza na trawę l	350
Długość urządzenia z koszem na trawę cm	260
Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm	132
Wysokość urządzenia z fotelem cm	118
Skrzynia biegów	hydrostatyczna
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)	2

5. ŁAZISKA

KOSA SPALINOWA szt 1

Kosa spalinowa Stihl FS 55R o mocy 1,0 KM i wadze 4,9 kg,
z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym

Moc kW/KM: **0,75/1,0**

Pojemność skokowa cm³: **27,2**

Ciężar kg: **4,4**

Średnica cięcia mm: **420**

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s²: **8,5/8,5**

Zawartość zbiornika l: **0,33**

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A): **95**

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A): 108

Ergonomiczny uchwyt obwiedniowy

Trwały filtr powietrza

Przycisk STOP

Silnik STIHL 4-MIX

System antywibracyjny STIHL

Automatyczna dekompresja

Ręczna pompa paliwowa

Okulary ochronne

Szelki

6. OTOK

TRAKTOR OGRODOWY szt 1

STIHL RT 5097 Z

Pow. trawnika: do 6.000 m²

Typ silnika: B&S Seria 7.160 Intek OHV

Moc znamionowa: 8,7 kW / 11,8 KM

Pojemność skokowa: 656 cm³

Skrzynia biegów: hydrostatyczna

Szer. koszenia: 95 cm

Wys. koszenia: 30-100 mm

Pojemność zbiornika paliwa: 9 L

Prędkość obrotowa: 2.750 U/min

Pojemność kosza na trawę: 250 L

Długość urządzenia z koszem na trawę: 242 cm

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi: 101 cm

Wysokość urządzenia z fotelem: 116 cm

Ciężar: 236 kg

Dostarczony sprzęt będzie przed dostawą złożony, sprawdzony i uruchomiony przez wykwalifikowany personel, który również przeszkoli osoby odbierające sprzęt w zakresie obsługi bieżącej i eksploatacji.

Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy od daty zrealizowania dostawy

W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji:

Zamawiający zgłosi telefonicznie oraz e-mailem uszkodzenie sprzętu.

Dostawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii (zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem).

W przypadku nie terminowej dostawy przedmiotu zamówienia po naprawie, dostawca zapewni w okresie zwłoki – na własny koszt – w pełni sprawny sprzęt zastępczy objęty przedmiotem zamówienia.

III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do 26.03.2021r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- 1) być opatrzona pieczętą firmową;
- 2) posiadać datę sporządzenia;
- 3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON;
- 4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika

V. Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto w złotych – 100%

VI. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec

do dnia 3 marca 2021r do godz. 12:00.

Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczono następująco:

„Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych”

- 2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić
- 5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

- 1) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e-mail.
- 2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
- 3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie (www.bip.gminaboleslawiec.pl – Zamówienia Publiczne Postępowania poniżej 30 tys. Euro) z podaniem niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy oferentów, ceny ofertowe).
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.

VIII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:

Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi po jej realizacji i odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Załączniki:

- Załącznik nr 1: Zaproszenie
- Załącznik nr 2: Opis zadania
- Załącznik nr 3: Formularz ofertowy;