

OPIS ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszyńcu, Kruszyń ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „**Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych**”, które nie jest objęte przepisami ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.:Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), a jedynie przepisami Zarządzenia Nr 3/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszyńcu z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonywania wydatków środków publicznych z budżetu Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszyńcu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszyńcu
Kruszyń, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978
Powiat: bolesławiecki
Województwo: dolnośląskie
Tel. 75/7321477 wew. 26

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych wg zestawienia:

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ Szt.	SPRZĘT
1	Kraśnik Dolny	1	Kosiarka spalinowa
2	Otok	1	Kosa spalinowa+ akcesoria
		1	Kosiarka spalinowa
3	Krępnica	1	Kosa spalinowa+akcesoria
4	Kozłów	1	Kosa spalinowa+akcesoria
5	Nowa Wieś, Stare Jaroszowice	2	Kosiarka samojezdna-tractor
6	Brzeźnik, Lipiany Łąka, Trzebień Mały	4	Dmuchała-odkurzacz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. KRAŚNIK DOLNY

KOSIARKA SPALINOWA Z REGULACJĄ NAPĘDU

AL-KO PREMIUM 520 VS

Napęd kół z bezstopniową regulacją prędkości

Przedni uchwyt do wygodnego transportu

Łożyska kulkowe XXL dla łatwego pchania i dobrej przyczepności

Funkcja 4 w 1 (koszenie, łapanie, ściółkowanie, wyładunek boczny)

Obudowa z blachy stalowej z technologią MaxAirflow

Ergonomicznie ukształtowana kierownica

Obudowa z blachy stalowej

Kosz na trawę o pojemności 70 l ze wskaźnikiem poziomu

Zintegrowany uchwyt z przodu kosiarki „Premium” do transportu, przechowywania (funkcji pionowej) kosiarki lub podnoszenia jej nad stopniami lub przeszkodami w ogrodzie.

Silnik - Briggs & Stratton 675EXI o mocy 2,8 kW

Moc / Pojemność 6 KM/ 161 cc

Rozruch silnika Ręczny

Szerokość koszenia(cm) 51

Wysokość koszenia(mm) 30-80

Pojemność kosza (l) 70

Regulacja wysokości koszenia centralna, 7-mio stopniowa

Do trawnika o powierzchni(m2) 1800

Koła przód/ tył 200/280 mm

Waga 39,7

2. OTOK

KOSA Z UCHWYTEM OBURECZNYM I SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM

STIHL FS 260

Dane techniczne:

Pojemność skokowa: 41,6 cm³

Moc: 2KW/ 2,7KM

Silnik STIHL 2-MIX

Standardowe narzędzie tnące : Głowica żyłkowa AC 46-2

Średnica cięcia : 480 mm

Długość całkowita: 168 cm

Pojemność zbiornika paliwa: 0,75l

Waga: 7,5 kg

Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB (A) 114

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB (A) 102

1-punktowy system antywibracyjny, przełącznik wielofunkcyjny,

Duże otwory wlewowe

Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Szelki uniwersalne ADVANCE,

Trwały filtr powietrza

Praca w trybie zima

System antywibracyjny STIHL

Przycisk STOP

Praktyczna regulacja uchwytu

Uchwyt wielofunkcyjny

Ręczna pompa paliwowa

Okulary ochronne

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPIĘDEM KOŁOWYM

STIHL RM 248 T

Dane techniczne:

Pow. trawnika m² do 1.200

Szer. koszenia cm 46

Pojemność skokowa cm³ 140

Rob. prędk. obr. U/min 2.900

Niepewność pomiarowa K m/s² 2,43

Moc znamionowa 2,1 kW / 2,8 KM

Ciężar kg 27

Typ silnika Seria 550 EX OHV RS

Wys. koszenia mm 25-75

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) 2

Poj. kosza na trawę l 55

Wartość drgań uchwyt ahw m/s² 4,85

Silnik z systemem łatwego rozruchu

Napęd na koła, koła z bieżnikiem

Nóż łopatkowy

Miękki, składany uchwyt

Metalowa obudowa

Centralna regulacja wysokości koszenia

3. KREPNIKA

KOSA SPALINOWA

STIHL FS 89

Moc kW/KM: **0,95/1,3**

Standardowe narzędzie tnące: **Głowica żyłkowa AC 25-2**

Pojemność skokowa cm³: **28,4**

Ciężar kg: **5,8**

Średnica cięcia mm: **420**

Wartość drgań z narzędz. z tworzywa lewa/prawa m/s²: **3,1/3,1**

Zawartość zbiornika l: **0,71**

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A): 95
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A): 106
Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Uchwyt wielofunkcyjny
Trwały filtr powietrza
Przycisk STOP
Silnik STIHL 4-MIX
System antywibracyjny STIHL
Automatyczna dekompresja
Ręczna pompa paliwowa
Okulary ochronne
Szelki

4. KOZŁÓW

KOSA SPALINOWA

STIHL FS 131

Do wykaszania dużych powierzchni porośniętych twardą trawą. Ułatwiony rozruch, uchwyt oburęczny, uchwyt z przyciskiem STOP, silnik z powiększonym zbiornikiem na paliwo, sztywny wał napędowy, szelki.

Dane techniczne:

Moc kW/KM- 1,4/1,9

Standardowe narzędzie tnące-Głowica żyłkowa AC 25-2

Pojemność skokowa 36,3

Ciężar kg- 5,8

Średnica cięcia mm- 420

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa - 4,9/4,9

Zawartość zbiornika l- 0,71

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) - 98

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A)- 109

Okulary ochronne

Szelki

5. NOWA WIEŚ, STARE JAROSZOWICE

TRAKTOR OGRODOWY - 2 SZTUKI

STIHL RT 6127 ZL

Przeznaczony do dużych powierzchni

Dane techniczne:

2-cylindrowy silnik

Szerokość koszenia 125 cm

Tempomat

Szerokie opony

Hak holowniczy

Wyświetlacz LCD

Regulacja wysokości koszenia

Solidna rama

Zsynchronizowany zespół tnący

Nisko położony próg

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego

Kosz na trawę z tworzywa sztucznego o pojemności 350l

Jednopedałowy napęd kół

Elektromagnetyczne sprzęgło noża

Pow. trawnika m2 do 10.000

Szer. Koszenia cm 125

Wys. Koszenia mm 30-110

Typ silnika B&S Seria 8.240 Intek OHV

Moc znamionowa 14,7 KW / 20,0 KM

Pojemność skokowa cm3 724

Ciężar w kg 269

Pojemność zbiornika paliwa l 9

Prędkość obrotowa U/min 3.000

Pojemność kosza na trawę l 350

Długość urządzenia z koszem na trawę cm	260
Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm	132
Wysokość urządzenia z fotelem cm	118
Skrzynia biegów	hydrostatyczna
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)	2

6. BRZEŹNIK, LIPIANY, ŁĄKA, TRZEBIEŃ MAŁY
DMUCHAWA-ODKURZACZ SPALINOWY, 4 SZTUKI
STIHL SH 86

Dane techniczne:

- silnik 2-MIX
- moc silnika: 0,8 kW/ 1,1 KM,
- pojemność skokowa silnika 27,2 cm³,
- ciężar 5,6 kg
- wydajność turbiny min. 770 m³/h
- Poziom ciśnienia akustycznego 93,0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej 106,0 dB(A)
- Wartość drgań m/ s² : 2,5/ 2,5

Wyposażenie standardowe

- Blokada dźwigni gazu z przyciskiem stop
- System antywibracyjny
- ElastoStart
- Katalizator (D)
- Obsługa jednoręczna, miękki uchwyt
- Pas nośny/System nośny
- Ręczna pompa paliwowa

Mocny odkurzacz ogrodowy o bardzo dużej mocy ssania. Seryjnie możliwość zastosowania jako dmuchawy. Idealny do oczyszczania dużych powierzchni. Z komfortowym systemem antywibracyjnym i katalizatorem (D), z dyszą wydmuchową i dyszą okrągłą.

Dostarczony sprzęt będzie przed dostawą złożony, sprawdzony i uruchomiony przez wykwalifikowany personel, który również przeszkoli osoby odbierające sprzęt w zakresie obsługi bieżącej i eksploatacji.

Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty zrealizowania dostawy

W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji:

Zamawiający zgłosi telefonicznie oraz e-mailem uszkodzenie sprzętu.

Dostawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii (zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem).

W przypadku nie terminowej dostawy przedmiotu zamówienia po naprawie, dostawca zapewni w okresie zwłoki – na własny koszt – w pełni sprawny sprzęt zastępczy objęty przedmiotem zamówienia.

III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do 06.03.2020r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- 1) być opatrzona pieczętą firmową;
- 2) posiadać datę sporządzenia;
- 3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON;
- 4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika

V. Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto w złotych – 100%

VI. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
do dnia 19 lutego 2020r do godz. 12:00.

Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczono następująco:

„Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych”

- 2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić
- 5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

- 1) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e-mail.
- 2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
- 3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie (www.bip.gminaboleslawiec.pl – Zamówienia Publiczne Postępowania poniżej 30 tys. Euro) z podaniem niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy oferentów, ceny ofertowe).
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.

VIII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:

Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi po jej realizacji i odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Załączniki:

- Załącznik nr 1: Zaproszenie
- Załącznik nr 2: Opis zadania
- Załącznik nr 3: Formularz ofertowy;